


# **A.A.M.P.S.**

Azienda Ambientale  
di Pubblico Servizio Spa  
Livorno

*Capitolato d'oneri  
per l'affidamento del servizio di stoccaggio,  
selezione ed avvio al recupero di imballaggi in  
materiali misti (multimateriale) provenienti dalla  
raccolta differenziata stradale e domiciliare  
del comune di Livorno*

Area Servizi Commerciali e Vari  
Settore Stoccaggi, Smaltimenti e Stazioni  
Ecologiche



# INDICE

ART.1 RESA DEL MATERIALE:.....	3
ART.2 DESCRIZIONE DEL MATERIALE:.....	3
ART.3 CONSEGNA DEL MATERIALE:.....	4
STOCCAGGIO.....	4
SELEZIONE.....	4
AVVIO AL RECUPERO E SMALTIMENTO SOVVALLI.....	4
ART.4 COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI:.....	5
ART.5 RENDIMENTO DI SELEZIONE:.....	5
ART.6 ACCETTAZIONE DEL MATERIALE:.....	5
ART.7 CARATTERIZZAZIONE MERCEOLOGICA DEL MATERIALE.....	6
ART.8 CORRISPETTIVO:.....	6
ART.9 REVISIONE PREZZI:.....	7
ART.10 DURATA DEL SERVIZIO:.....	7
ART.11 TERMINI ED INADEMPIMENTO:.....	7
ART.12 PENALI:.....	7
ART.13 SUBAPPALTO:.....	8
ART.14 PAGAMENTO:.....	8
ART.15 CAUZIONE DEFINITIVA:.....	8
ART.16 ASSICURAZIONI:.....	8
ART.17 REQUISITI TECNICI RICHIESTI PER LE SOCIETÀ PARTECIPANTI:.....	8
ART.18 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE:.....	9

L' A.Am.P.S. s.p.a. intende affidare le seguenti attività:

stoccaggio e selezione dei rifiuti raccolti in modalità stradale e domiciliare in modo differenziato con recupero di materia di: acciaio, alluminio, vetro, tetrapak e plastica e con smaltimento dei sovralli costituiti da materiali non riciclabili;

emissione di tutta la documentazione di rito comprese tutte le operazioni di pesa dei materiali in ingresso all'impianto dell'Appaltatore, inserimento di quest'ultimi nel portale dei vari Consorzi ove richiesto, la dichiarazione mensile delle quantità effettivamente avviate a recupero, al fine della fatturazione che A.Am.P.S. s.p.a. farà ai consorzi di filiera.

Il servizio dovrà essere reso nelle modalità di seguito descritte:

#### **Art.1 Resa del materiale:**

il materiale sarà reso dai nostri automezzi a 2 o 3 assi (anche muniti di sistema di compattazione), presso l'impianto di selezione o stoccaggio dell'Appaltatore.

AAMPS s.p.a. si impegna ad adottare procedure e metodi atti a evitare eventuali problemi di selezione, recupero e riciclaggio del multimateriale ed in modo particolare l'eccessiva compattazione del materiale.

La resa del materiale dovrà avvenire presso un impianto (facilmente raggiungibile) debitamente autorizzato, messo a disposizione dall'Appaltatore che deve trovarsi entro un raggio di 3 km (in linea d'aria) dalla ns. sede di via dell'Artigianato 32 nel Comune di Livorno per l'eventuale stoccaggio del multimateriale.

#### **Art.2 Descrizione del materiale:**

il materiale consegnato per la selezione avrà le seguenti caratteristiche:

cer 150.106 Imballaggi in materiali misti.

Trattasi di imballaggi primari costituiti da contenitori per liquidi in plastica, vetro, alluminio e banda stagnata. I materiali, raccolti attraverso autocompattatori a caricamento laterale e posteriore ed in modalità stradale, hanno una provenienza domestica/commerciale e conferiti all'interno di cassonetti da 2400/3200/360 lt. muniti di bocchette d'immissione di dimensioni <30 cm., questi rifiuti hanno pertanto una pezzatura piccola (<30 cm). Il materiale viene raccolto anche in modalità domiciliare attraverso mastelli da 45 lt. Vi sono inoltre grandi utenze che conferiscono il materiale all'interno di cassoni scarrabili da 5 m<sup>3</sup> privi di compattazione e conferiti direttamente presso l'impianto di stoccaggio dell'appaltatore.

Quantitativo stimato: circa 5.800 t/anno.

Quantitativo medio giornaliero stimato: circa 19 tonn/giorno.

Nel caso in cui i materiali conferiti non risultassero non corrispondenti alla caratterizzazione di cui al successivo articolo 4, l'Appaltatore è tenuto a contattare immediatamente il Referente A.Am.P.S. s.p.a. per eseguire congiuntamente il controllo del materiale, utilizzando il modulo di accertamento in contraddittorio (allegato A).

### **Art.3 Consegna del materiale:**

il materiale consegnato da A.Am.P.S. s.p.a. dovrà essere pesato, stoccato, selezionato ed avviato al recupero di materia a cura e spese dell'Appaltatore nelle modalità indicate dall'accordo quadro Anci-Conai 2009-2013 e s.m.i. . I sovvalli di selezione dovranno essere smaltiti a cura dell'Appaltatore.

### **STOCCAGGIO E TRASFERIMENTO AI CENTRI DI SELEZIONE**

L'Appaltatore dovrà garantire lo stoccaggio minimo di 10 giorni al quantitativo medio di cui al precedente art.2. e comunque dovrà rispettare i limiti di giacenza autorizzati dall'Autorità Competenti. In caso di superamento di tali limiti dovrà incrementare il numero di viaggi effettuati all'impianto di selezione e/o recupero.

L'appaltatore, qualora si dovesse avvalere di un impianto di stoccaggio intermedio dovrà conferire il materiale ai centri di selezione tale e quale senza una preliminare selezione.

Il carico sui mezzi utilizzati per il trasferimento dovrà essere effettuato attraverso l'uso di una pala meccanica (non escavatori con ragno) facendo particolare attenzione a caricare anche le frazioni più pesate penetrando nel "cuore" del mucchio con benna rasoterra.

L'appaltatore dovrà inoltre garantire che entro il 31/12 di ogni anno il materiale in stoccaggio sia avviato totalmente agli impianti per la successiva lavorazione portando di fatto la giacenza a 0 entro tale data presso l'impianto di stoccaggio.

### **SELEZIONE**

La selezione del materiale di cui al precedente art. 2 dovrà essere effettuata presso impianti affiliati al Consorzio Corepla.

Qualora l'appaltatore intendesse avvalersi di impianti alternativi, anche non di proprietà dell'appaltatore, questi dovrà richiedere una preventiva autorizzazione al committente allegando le autorizzazioni e affiliazioni ai consorzi di filiera.

### **AVVIO AL RECUPERO E SMALTIMENTO SOVVALLI**

Le frazioni di plastica, alluminio, acciaio e tetrapak selezionate resteranno di proprietà di A.Am.P.S. s.p.a. e dovranno pertanto essere inviate per conto di A.Am.P.S. s.p.a. alle rispettive piattaforme dei Consorzi di Filiera.

La frazione di vetro selezionata sarà di proprietà dell'Appaltatore e dovrà essere inviata al recupero a cura dello stesso.

I sovvalli di selezione dovranno essere inviati a smaltimento a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve comunicare ad A.Am.P.S. s.p.a. entro il giorno 10 del mese successivo i seguenti quantitativi mensili:

- peso dei rifiuti in ingresso;
- peso delle frazioni selezionate ed avviate a recupero di materia (plastica, vetro, alluminio, acciaio e tetrapak)
- peso dei sovvalli avviati a smaltimento.

L' A.Am.P.S. s.p.a. in qualità di convenzionato provvederà a fatturare e ad incassare i corrispettivi per la raccolta per le frazioni di plastica, alluminio, acciaio, Tetrapak e comunque gli introiti previsti dai singoli Consorzi di Filiera del Consorzio CONAI o Consorzi Obbligatori Nazionali similari.

QR

#### **Art.4 Composizione merceologica dei rifiuti:**

I rifiuti hanno la seguente composizione merceologica indicativa:

- contenitori in plastica per liquidi:	21 – 27%
- vetro:	60 – 68%
- lattine in alluminio:	0,1 – 1%
- tetrapak	0,1 – 1 %
- barattoli in banda stagnata:	1– 4%
- sovvalli	< 11% (*)

La composizione merceologica sopra riportata è relativa ai dati medi annuali e può variare sensibilmente a seconda della stagionalità. L'Appaltatore non potrà pertanto richiedere alcunché in conseguenza di oscillazioni qualitative e quantitative.

(\*) i sovvalli in misura superiore di oltre l'1% a quella indicata, l'appaltatore, avviserà immediatamente attraverso telefono/fax il referente aziendale di A.Am.P.S. spa per effettuare il contraddittorio. Le parti concorderanno di volta in volta le modalità di avvio al recupero/smaltimento del materiale non conforme fatta salva la franchigia dell'1%.

#### **Art.5 Rendimento di selezione:**

Il rendimento della selezione i cui all'art.2 dovrà garantire le prime fasce di qualità richieste dai vari Consorzi di Filiera di ciascun materiale lavorato.

#### **Art.6 Accettazione del materiale:**

l'appaltatore dovrà garantire l'accettazione dei rifiuti oggetto del presente capitolato con riferimento ai seguenti orari:

- a. dal lunedì al sabato (nei giorni feriali) dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00;
- b. in 10 giornate festive infrasettimanali dalle ore 8:00 alle ore 14:00 per gli automezzi AAMPS o che effettuano lavori per conto di AAMPS. Le giornate festive infrasettimanali sono:
  - 1) 1° gennaio;
  - 2) 6 gennaio;
  - 3) Pasquetta;
  - 4) 1° maggio;
  - 5) 22 maggio (festa del patrono);
  - 6) 2 giugno;
  - 7) 15 agosto;
  - 8) 8 dicembre;
  - 9) 25 dicembre;
  - 10) 26 dicembre.
- c. Nei giorni festivi, previa comunicazione entro le 24 h precedenti, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 per gli automezzi AAMPS o che effettuano lavori per conto di AAMPS.

Qualora la Società affidataria del servizio non rispetti gli orari sopra indicati sarà facoltà di AAMPS avvalersi di altro impianto di recupero, addebitando all'impresa inadempiente il maggiore costo sostenuto per il recupero del materiale, trattenendo la somma sulle fatture in pagamento.

I rifiuti saranno conferiti direttamente all'impianto dell'Appaltatore o allo stoccaggio da parte di:

ER

- mezzi Aamps Spa;
- mezzi di ditte/cooperative che lavorano per conto AAMPS;

Trattandosi di un pubblico servizio, i mezzi AAMPS dovranno avere la precedenza rispetto ad altri automezzi in accesso all'impianto dell'Appaltatore.

Al momento dello scarico del rifiuto l'appaltatore è tenuto a verificare la corrispondenza qualitativa di cui al precedente art.4 .

Qualora dall'accertamento risultasse una non conformità, l'Appaltatore dovrà seguire la procedura indicata all'art. 2.

L'appaltatore dovrà provvedere a tutti gli adempimenti richiesti dai Consorzi di Filiera di cui al successivo art.18 lettere C e D.

#### Art.7 Caratterizzazione merceologica del materiale

Per la definizione della composizione merceologica del materiale si terrà conto del risultato delle analisi condotte mensilmente da Corepla, comprese eventuali analisi integrative richieste dal Convenzionato.

Il risultato dell'analisi sarà ritenuto quale riferimento per il rendimento mensile di selezione di cui al precedente art.4. Il risultato avrà efficacia dal 1° giorno dal mese successivo alla data delle analisi

A.Am.P.S. s.p.a. si riserva di modificare parzialmente o integralmente il presente articolo qualora, durante il periodo dell'affidamento, si vengano a modificare le modalità di assegnazione dei corrispettivi dei flussi di raccolta da parte di Corepla o altro consorzio di filiera.

Qualora all'atto dell'ingresso presso il centro di selezione siano effettuate delle analisi da parte dei Consorzi di Filiera, nell'impossibilità di partecipazione di un referente di A.Am.P.S. s.p.a. a presenziare al prelievo del campione da analizzare, l'autista del mezzo dell'appaltatore dovrà verificare che il campione, oggetto dell'analisi, sia prelevato attraverso l'utilizzo di una pala meccanica (no escavatori con ragno) con la benna rasoterra e penetrare nel "cuore" del mucchio al fine di caricare anche le frazioni più pese.

#### Art.8 Corrispettivo:

L'Appaltatore dovrà indicare il ribasso sul prezzo indicato dalla stazione appaltante:

CER	Descrizione	Prezzo su cui applicare il ribasso €/tonn	% ribasso
150106	Multimateriale da raccolta differenziata stradale e domiciliare	€ 93,00	

Il corrispettivo offerto dovrà essere comprensivo dei seguenti oneri:

- stoccaggio;
- trasporto dall'impianto di stoccaggio all'impianto di selezione (se previsto);
- selezione (ad esclusione delle frazioni in plastica che rimangono a carico di Corepla);
- avvio al recupero delle frazioni selezionate di cui all'art.4 presso i relativi Consorzi di Filiera;
- avvio allo smaltimento dei sovralli della selezione;
- altri oneri previsti per l'attività di cui al presente capitolato.

## **Art.9 Revisione prezzi:**

I prezzi affidati rimarranno fissi per i primi dodici mesi di espletamento del servizio. Per gli anni successivi i prezzi offerti potranno essere soggetti ad aggiornamento sulla base dell'incremento/decremento dell'indice ISTAT riferito al mese di luglio

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta sia dalla stazione Appaltante sia dall'Appaltatore e dovrà essere anticipatamente richiesta prima della scadenza dei 12 mesi di contratto presentando apposita relazione documentata comprovante l'effettiva variazione dei costi/ricavi.

## **Art.10 Durata del servizio:**

il servizio di selezione avrà inizio a partire dal 10° giorno successivo alla stipula del contratto e avrà durata di un anno con possibilità di proroga di un anno per un massimo di due volte.

L'Appaltatore si impegna comunque a mantenere le medesime condizioni commerciali anche dopo tale data, fino a che questa Azienda non avrà terminato la procedura per l'assegnazione di nuova gara d'appalto e comunque per un periodo non superiore a tre mesi salvo diverso accordo tra le parti.

## **Art.11 Termini ed inadempimento:**

i conferimenti del materiale sono, generalmente, improrogabili a causa di precise scadenze che la AAMPS deve necessariamente rispettare nel modo più puntuale; pertanto, ferma restando la clausola penale di cui al successivo punto, la A.Am.P.S. s.p.a. si riserva di risolvere il contratto nel caso in cui il ritardo delle operazioni di conferimento comprometta il rispetto del piano dei trasporti predisposto da A.Am.P.S. s.p.a.

L'Appaltante si impegna a garantire lo scarico dei quantitativi di rifiuti conferiti ai sensi del presente capitolato presso i propri impianti di stoccaggio/selezione, fatti salvo problemi tecnici e/o prescrizioni particolari da parte di Enti superiori e/o cause di forza maggiore. In tal caso, al fine di dare continuità al servizio di raccolta differenziata del Comune di Livorno, la Società dovrà indicare ad A.AM.P.S, S.p.A. impianti alternativi aventi la stessa destinazione del rifiuto (avvio a recupero del materiale) e le stesse condizioni contrattuali.

Inoltre l'Impresa è tenuta anche al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità alla prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 C.C.).

## **Art.12 Penali:**

Qualora l'Appaltatore, senza giustificati motivi non rispettasse i giorni e gli orari di apertura di cui all'art. 6, A.AM.P.S. S.p.a. applicherà una penale pecuniaria di € 500,00.

A seguito del mancato ritiro del materiale per due giorni consecutivi, A.AM.P.S. S.p.a. applicherà una penale pecuniaria di € 1.000,00.

Il mancato ritiro per tre giorni, anche non consecutivi e non giustificabili per causa di forza maggiore, sarà considerata inadempienza gravissima e comporterà la risoluzione anticipata del contratto. Parimenti il contratto potrà essere risolto allorquando ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali da parte dell'impresa saranno considerate da A.AM.P.S. S.p.a. inadempienze gravi. A.AM.P.S. S.p.a. Nel caso in cui l'Appaltatore indicherà un impianto alternativo per il conferimento, AAMPS non applicherà la penale di cui sopra ma solo gli oneri aggiuntivi sostenuti per il corretto conferimento del materiale ad un impianto alternativo.

Se l'impianto alternativo sarà individuato dalla Stazione Appaltante, A.AM.P.S. S.p.a. applicherà oltre agli oneri aggiuntivi sostenuti per il recupero anche la penale di cui sopra.

Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente a quanto sopra, A.AM.P.S. S.p.a. provvederà a cercare impianti alternativi per conferire i materiali a proprie spese al fine di garantire il servizio pubblico di raccolta, addebitando ogni onere conseguente all'Appaltatore.

A.AM.P.S, S.p.A. applicherà una penale pecuniaria di € 5.000,00 qualora al 31/12 di ogni anno lo stoccaggio del materiale sarà superiore alla giacenza media giornaliera di cui all'art.2.

Qualora i materiali trasferiti dagli impianti di stoccaggio a quelli di selezione risultassero non caricati adeguatamente secondo le modalità indicate al precedente art.3 (stoccaggio e trasferimento agli impianti di

selezione) e di conseguenza eventuali analisi risultassero con valori discordanti del 2% in + o - delle precedenti verifiche qualitative effettuate da Corepla, A.Am.P.S. s.p.a. applicherà all'appaltatore una penale il cui importo sarà definito dall'ammontare del danno economico ricevuto.

A.AM.P.S, S.p.A. applicherà una penale pecuniaria di € 50 per ogni giorno di ritardo per la trasmissione della modulistica necessaria per gli adempimenti ambientali (F.I.R., quantitativi mensili, ecc.).

A.AM.P.S, S.p.A. applicherà una penale pecuniaria di € 50 per ogni giorno di ritardo per la trasmissione, entro il 5 di ogni mese, della dichiarazione mensile delle quantità effettivamente ricevute, selezionate ed avviate al recupero di materia nel mese precedente.

A.AM.P.S, S.p.A. applicherà una penale anche nel caso di sosta prolungata dei mezzi A.AM.P.S, S.p.A. e di ditte/cooperative che lavorano per contro A.AM.P.S, S.p.A., per ritardi nello scarico dei mezzi imputabili a problemi organizzativi dell'appaltatore.

L'importo dell'eventuale penale applicata sarà trattenuto sulle fatture in pagamento ed eventualmente sulla cauzione definitiva.

#### **Art.13 Subappalto:**

Per l'attività affidata è previsto il subappalto previa autorizzazione da parte di A.AM.P.S. S.p.A. entro i termini di legge.

Le società potranno partecipare anche in ATI ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163 del 12/01/06, in tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle società componenti il raggruppamento. Nella stessa dovrà essere indicato quale parte del servizio sarà svolta da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.

#### **Art.14 Pagamento:**

Le fatture emesse dall'Appaltatore per il servizio prestato nel mese precedente saranno poste in pagamento entro 90 gg. d.f.m.

Insieme ad ogni fattura dovrà essere fornita opportuna dichiarazione del quantitativo di materiale selezionato ed avviato al corretto recupero di materia nel mese precedente.

#### **Art.15 Cauzione definitiva:**

La società affidataria del servizio dovrà presentare apposita cauzione definitiva pari al 10% (10 per cento) dell'importo dell'appalto, da costituirsi mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria (in regola con la normativa vigente), che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante.

#### **Art.16 Assicurazioni:**

La società affidataria del servizio dovrà presentare Copia della polizza RCT a garanzia di eventuali danni che si dovessero verificare nell'esercizio del servizio affidato.

#### **Art.17 Requisiti tecnici richiesti per le società partecipanti:**

Possesso di un impianto idoneo autorizzato e capace di trattare i quantitativi dei rifiuti indicati all'art.

2.

Prima della stipula del contratto l'A.Am.P.S. verificherà l'idoneità dell'impianto, qualora lo stesso non sia ritenuto tecnicamente idoneo potrà essere revocato dell'affidamento con conseguente affidamento al secondo classificato.

L'Appaltatore dovrà essere in regola con le autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

L'appaltatore ha l'obbligo di:

- A. eseguire il servizio conformemente alle autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni in suo possesso ed alle indicazioni riportate nelle specifiche del servizio;
- B. comunicare immediatamente eventuali provvedimenti di sospensione, modifica o revoca delle autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni;
- C. richiedere un'autorizzazione scritta ad A.AM.P.S. S.p.A. nei casi al punto precedente per continuare il servizio dalla data di comunicazione;
- D. rispettare tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di tutela ambientale e di sicurezza.

La violazione degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) è causa di possibile risoluzione del contratto

#### **Art.18 Obblighi dell'Appaltatore:**

- A. Nel caso di accettazione di rifiuti urbani (o assimilati agli urbani ovvero fino alla soglia di cui all'art. 8 Delibera CC n. 217 del 14/12/2005) l'appaltatore accetterà il conferimento accompagnato da bolla (Ddt);
- B. Nel caso di accettazione di rifiuti assimilati (non assimilati agli urbani ovvero oltre la soglia di cui all'art. 8 Delibera CC n. 217 del 14/12/2005) l'appaltatore accetterà il conferimento accompagnato da regolare Formulario di Identificazione Rifiuto ai sensi dell'art. 193 del d. Lgs. 152/06, ovvero a gestire i dati nei formati previsti dalla normativa vigente e futura (SISTRI).
- C. L'appaltatore è tenuto ad inserire, ove richiesto, i dati relativi ai carichi conferiti al proprio impianto direttamente nel portale dei vari Consorzi di Filiera nei termini previsti utilizzando per l'accesso le modalità e nei tempi indicati da ogni Consorzio.
- D. L'appaltatore dovrà accertarsi che la documentazione che accompagna i materiali in ingresso ovvero quelli in uscita riportino i riferimenti del bacino di appartenenza del Comune di Livorno.
- E. L'appaltatore è tenuto ad inviare ad A.AM.P.S. S.p.A. la documentazione attestante il corretto avvio a recupero delle quantità di frazioni selezionate, entro i primi 5 giorni di ogni mese.
- F. L'appaltatore è tenuto a trasmettere copia del F.I.R. ad A.AM.P.S. S.p.A., entro i termini previsti dall'art. 188 commi 3 e 4 del D. Lgs. 152/06, ovvero a gestire i dati nei formati previsti dalla normativa vigente e futura (SISTRI).
- G. Nel caso di conferimenti effettuati da soggetti terzi (per conto A.AM.P.S. S.p.A.), l'Appaltatore è tenuto a trasmettere ad A.AM.P.S. S.p.A. copia fotostatica del FIR entro il giorno stesso in cui è avvenuto il conferimento, ovvero a trasmettere i dati nei formati previsti dalla normativa vigente e futura (SISTRI).

H. L'appaltatore è tenuto a presentare ad A.A.M.P.S. S.p.A. la documentazione e le attestazioni richieste al momento dell'assegnazione dell'incarico o comunque rispettando gli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 (ex. Art. 7 del D. Lgs. 626/94) e s.m.i. e ad impegnarsi al rispetto di tali prescrizioni.

L'appaltatore ha l'obbligo di garantire il servizio di ritiro del materiale tutti i giorni dell'anno ad eccezione dei giorni festivi se non richiesti esplicitamente da A.A.M.P.S. S.p.A. secondo le modalità di cui al precedente art. 6, nelle medesime condizioni indicate dall'appalto.

Allegati: verbale di accertamento in contraddittorio

# VERBALE DI ACCERTAMENTO IN CONTRADDITTORIO

<b>DATI SUL CONFERIMENTO</b>	DATA:	ORA:						
	IDENTIFICATIVO DOCUMENTO DI TRASPORTO	_____						
	CER	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
	DESCRIZIONE RIFIUTO	_____						
	RAGIONE SOCIALE DELL'ATTIVITA' CHE HA PRODOTTO IL RIFIUTO	_____						
	RAGIONE SOCIALE TRASPORTATORE	_____						
	AUTOMEZZO (larga/sgla)	_____						
	NOMINATIVO CONDUCENTE	_____						
	RAGIONE SOCIALE DESTINATARIO	_____						
VIA	_____							

## AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO (ASR o contratto)

N°

--	--	--	--	--

 DEL \_\_\_\_\_

<b>ACCERTAMENTO</b>	DATA	ORA
	PER AAMPS	_____
	PER IL CLIENTE	_____
	PER IL DESTINATARIO	_____
	CONSTATAZIONE DI NON CONFORMITA'	_____
FIRMA PER AAMPS	FIRMA PER IL CLIENTE	FIRMA PER IL DESTINATARIO
_____	_____	_____

Allegati: fotografie del rifiuto