

AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.A.
- LIVORNO -

Provvedimento n. 79 del 17 Giugno 2016

OGGETTO: PIANO DI FERMATA DEGLI IMPIANTI PER L'ANNO 2016. Servizio di manutenzione dei fasci tubieri del Termovalorizzatore.

Revoca Provvedimento di aggiudicazione n. 28 del 01.03.16 alla società TEC SERVICES s.r.l. di Livorno,

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN VIA DI URGENZA A MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS. 50/16.

□ □ □

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

- visto il verbale di Assemblea Ordinaria n. 121 in data 22 Gennaio 2016 relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aamps Spa;
- visto l'art. 18 dello Statuto dell'Aamps Spa approvato con deliberazione dell'Assemblea in data 04 luglio 2013, in merito all'attribuzione dei poteri di rappresentanza al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

PREMESSO CHE

- con Provvedimento del Presidente del C.d.A. Aamps Spa n. 141 del 22/12/15:
 - ✓ veniva individuato come Responsabile del Procedimento per la procedura in oggetto il p.i. F. Cecchi;
 - ✓ veniva stabilito di indire una procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006, art. 329 e ss. del D.P.R. 207/2010 a mezzo di gara informale, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione dei fasci tubieri del Termovalorizzatore, per un importo complessivo stimato di € 170.000,00+IVA (oltre oneri della sicurezza di € 498,00+IVA, da affidare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 co. 2 lett. a) del D.lgs. 163/06;
 - ✓ veniva approvata la documentazione di gara (lettera di invito e relativi allegati – Elenco ditte Invitate) per l'affidamento del servizio in oggetto;
- come previsto agli artt. 11 e 14 del Regolamento Appalti e Acquisti, con lettera prot. n. 9736 del 28.12.15 – agli atti d'ufficio – è stata indetta una procedura di cottimo (ai sensi dell'art. 125 co. 11 del D.lgs. 163/06) per l'affidamento del servizio in oggetto, date le caratteristiche di trasparenza, celerità ed economicità di detta procedura, invitando a presentare offerta n. 10 ditte specializzate in servizi del genere, con offerta di ribasso sui prezzi unitari posti a base di gara, ai sensi dell'art. 82 co. 2 lett. a) del D.lgs. 163/06, con termine di presentazione delle offerte previsto alle ore 12:00 del 22.01.16;
- in seguito alla gara suddetta presentavano offerta nei termini prescritti le società: TEC SERVICES S.r.l. di Livorno e A.T.I. LBL BOILER S.r.l. di Calusco d'Adda (BG) (mandataria) / A.B.L. S.r.l. di Calusco d'Adda (BG) (mandante);
- in data 25/01/16 veniva redatto il verbale di svolgimento della gara – agli atti d'ufficio –, da cui discendeva la seguente graduatoria:

POS.	IMPRESA PARTECIPANTE	Ribasso percentuale unico sui prezzi (IVA esclusa) posti a base di gara
1	A.T.I.: LBL BOILER S.r.l. di Calusco d'Adda (BG)(Mandataria) / A.B.L. S.r.l. di Calusco d'Adda (BG)(mandante)	4%
2	TEC SERVICES S.r.l. di Livorno	0%

- con Provvedimento del Presidente del C.d.A. di Aamps Spa n. 13 del 12/02/16 – agli atti d'ufficio – veniva aggiudicato l'appalto per l'esecuzione del servizio di manutenzione dei fasci tubieri del Termovalorizzatore, sulla base delle risultanze degli atti di gara, all'A.T.I. LBL BOILER S.r.l. di Calusco d'Adda (BG) (Mandataria) / A.B.L. S.r.l. di Calusco d'Adda (BG) (mandante);
- con successiva lettera del 23/02/16 acquisita al protocollo Aamps al n. 1498 in data 24/02/16 – agli atti d'ufficio – con la quale la costituenda A.T.I. LBL BOILER S.r.l. / A.B.L. S.r.l. comunicava l'impossibilità sopravvenuta a svolgere il servizio di manutenzione affidato a causa di impegni lavorativi già acquisiti per il

periodo Aprile-Maggio 2016;

- con provvedimento del Presidente del C.d.A. n. 28 del 01.03.16, fu disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione n. 13 del 12/02/16 e disposto lo scorrimento della graduatoria di gara, provvedendo all'aggiudicazione del "servizio di manutenzione dei fasci tubieri del Termovalorizzatore", alla società TEC SERVICES S.r.l. di Livorno per un importo complessivo stimato di € 170.000,00 + IVA, oltre oneri della sicurezza di € 498,00 + IVA
 - con nota prot. 1769 del 01.03.16 (agli atti di ufficio) veniva comunicata alla costituenda A.T.I. LBL BOILER S.r.l. / A.B.L. S.r.l. la disposizione di revoca dell'affidamento;
 - con nota prot. 1766 del 01.03.16 (agli atti di ufficio) l'AAMPS comunicava l'affidamento del servizio alla società TEC SERVICES S.r.l. di Livorno, alle condizioni citate;
 - in data 25 febbraio 2016 l'AAMPS spa ha presentato domanda di Concordato Preventivo in continuità;
 - l'Aamps Spa in data 7 marzo 2016 è stata ammessa al procedimento di "Concordato Preventivo in continuità aziendale" di cui all'art.186-bis della legge Fallimentare
 - L'apertura della procedura concordataria ha comportato la necessità di chiedere al Tribunale l'autorizzazione alla esecuzione di tutte le attività straordinarie tra le quali si colloca quella oggetto del presente provvedimento;
 - In data 8.6.2015 il Tribunale ha autorizzato il compimento delle azioni programmate che possono essere ricomprese in misure di salvaguardia prettamente ambientale, di tutela della sicurezza degli ambienti lavorativi e dei dipendenti impiegati e azioni funzionali al mantenimento dell'impianto in stato di regolarità tecnica e/o burocratica.
 - con rapporto del Responsabile Area Manutenzione e Impianti in data 15.06.16 si evidenzia che
 - ▷ *lo slittamento ulteriore del programma dovuto all'attesa del nulla osta da parte degli organi competenti ha determinato l'impossibilità anche della TEC Service ad intervenire secondo la nuova programmazione; la stessa aveva comunicato (Prot. 2360 del 23.03.2016) in ultimo di poter avviare le attività richieste entro e non oltre il 9 Maggio 2016.*
 - ▷ *A seguito del recente ottenimento del nulla osta da parte degli organi competenti (8 giugno 2016), la ditta sopra menzionata è stata nuovamente contattata per riscontrare l'eventuale disponibilità a procedere secondo un nuovo programma dei lavori. Questa si è dichiarata indisponibile ad intervenire prima di gennaio 2017.*
 - ▷ *A questo punto è stata nuovamente contattata la ditta prima classificata (ATI LBL Boiler/ABL) per verificarne la disponibilità ad eseguire il servizio quanto prima, compatibilmente con il nuovo programma delle attività a seguito dell'ottenuto nulla osta.*
 - ▷ *L'ATI LBL Boiler/ABL, contattata telefonicamente, si è da prima dichiarata disponibile a intervenire nel mese di settembre e successivamente, a seguito di ns. specifica richiesta di formalizzazione della disponibilità, ha corretto l'iniziale periodo dichiarando di poter eseguire gli interventi solamente a partire dal mese di ottobre (Mail del 13.6.2016).*
 - ▷ *Parallelamente a quanto sopra evidenziato:*
 - *per ovviare ad eventuali problemi di indisponibilità delle uniche due ditte che hanno partecipato alla procedura di gara;*
 - *stante l'importanza e la centralità delle attività di cui trattasi nell'ambito dell'intera fermata per manutenzione di medio termine degli impianti;*
 - *considerato che l'istanza di autorizzazione ha notevolmente allungato i tempi di inizio e che gli impianti marcano ormai ininterrottamente da oltre due anni;*
 - *consapevoli che l'ulteriore slittamento della fermata programmata non garantirebbe il mantenimento in marcia degli impianti;*
- AAMPS ha informalmente contattato altre ditte specializzate in costruzione/manutenzione di caldaie e apparecchi in pressione (RUTHS di Genova, COMEF di Tradata (MI)) al fine di verificarne l'eventuale disponibilità ad rispettare o addirittura anticipare i tempi di intervento. Tra queste la ditta RUTHS, alla quale AAMPS aveva trasmesso tutti gli elaborati inseriti nella procedura di gara, ha rimesso la propria migliore offerta, assunta al ns. prot. n°4588 in data 9 giugno 2016, che prevede l'applicazione di un ribasso sui prezzi unitari posti a base di gara pari al 5% (da cui scaturisce un importo complessivo presunto di € 161.500 oltre € 498 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e soprattutto ha manifestato la disponibilità ad intervenire "...nei primi giorni di settembre...". (l'importo effettivo dei lavori potrà essere valutato a consuntivo, dall'applicazione dei prezzi unitari sull'effettivo numero di tubazioni di cui si è resa indispensabile la sostituzione)*
- La ditta COMEF non ha ancora inviato, a distanza di circa due settimane, la propria migliore proposta.*

c che stante quanto sopra indicato, data la necessità di riprogrammare tutto il piano di manutenzione di medio termini, di cui il servizio in questione rappresenta un'attività centrale e fondamentale, preso atto

dei motivi di urgenza e della disponibilità di tutte le ditte contattate, si propone di revocare l'aggiudicazione a TEC Service (prot. 1766 del 1 marzo 2016) ed affidare il servizio alla ditta RUTHS di Genova secondo l'offerta prot. n°4588 del 9.06.2016 in quanto, pur fuori dalla procedura di gara, è stata l'unica impresa che si è resa disponibile ad intervenire nel rispetto delle attuali esigenze di AAMPS (per un importo complessivo di € 161.500 oltre € 498 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che è risultato anche essere quello economicamente più conveniente).

VISTO

- tutto quanto citato in premessa;
- il rapporto del Responsabile Area Manutenzione e Impianti in data 15.06.16;
- la necessità di procedere all'affidamento del servizio di cui si tratta in via di urgenza ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/16, in quanto "trattasi di attività strategica ed essenziale per garantire la continuità di funzionamento dell'impianto";
- l'offerta dalla società RUTHS spa di Genova in data 07.06.16 (prot.n. 4588 del 09.06.16 agli atti di ufficio);
- ricevuta l'autorizzazione del Tribunale di Livorno del 8.6.2016 al compimento lo svolgimento delle azioni manutentive riepilogate come segue (con riferimento all'allegato al parere del commissario giudiziale 1.6.2016):
 - azioni di salvaguardia ambientale per € 43.200,00 (*Azioni classificate di tipo b*);
 - azioni a tutela della sicurezza degli ambienti lavorativi e dei dipendenti impiegati per € 26.700,00 (*Azioni classificate di tipo c*);
 - azioni funzionali al mantenimento dell'impianto in stato di regolarità tecnica per € 1.111.830,00

DISPONE

1. la revoca del provvedimento di aggiudicazione n. 28 del 01.03.16 alla società TEC SERVICES s.r.l. di Livorno;
2. l'affidamento in via di urgenza, ai sensi dell'art. 63 comma 2 del lett. c) del Dlgs. 50/16, del "servizio di manutenzione dei fasci tubieri del Termovalorizzatore", alla società RUTHS S.p.a. di Genova, con il ribasso del 5% sui prezzi unitari a base di offerta indicati nella procedura di gara di cui al prot. n. 9736 del 28.12.15, per un importo complessivo presunto di € 161.500 oltre € 498 di oneri per la sicurezza;
3. di autorizzare la sottoscrizione del contratto, con pagamento del corrispettivo nelle seguenti forme:
 - acconto pari al 10% dell'importo presunto quale acconto all'ordine, a copertura dell'approvvigionamento dei materiali;
 - 80% dell'importo presunto a consuntivo sulla base di SAL mensili;
4. di incaricare gli uffici competenti di formalizzare gli atti relativi a detto procedimento di revoca dell'aggiudicazione alla società TEC SERVICES s.r.l. di Livorno e conseguente affidamento del servizio alla società RUTHS S.p.a. di Genova;
5. di autorizzare la sottoscrizione del contratto per l'esecuzione del servizio con le modalità previste dall'art. 32 comma 14) del Dlgs. 50/2016
6. di dare atto che la spesa trova copertura nel piano Investimenti (scheda 03/16 sez. a) alla voce "investimento per opere di manutenzione programmata ordinaria di medio termine da realizzare nella fermata impianti 2016";
7. di dare atto che l'esito dell'affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale di Aamps Spa.

□ □ □

Il presente provvedimento si compone di n. 3 pagine.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DOTT. Federico Castelnovo

Estensore
Dot.ssa *Lisa Baldeschi*

Visto di regolarità tecnica
p.i. *Fabio Cecchi*