


Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (iniziale)



Azienda Ambientale di pubblico servizio S.p.A- Via dell'Artigianato 39 b 57121 Livorno (LI)

Oggetto dei Lavori, Servizi, Forniture:	Servizio di trasporto dei rifiuti urbani, degli Sfalci e delle potature (cod. EER 200201) raccolti nel Comune di Livorno e stoccati presso l'impianto ubicato in Località Vallin dell'Aquila.
Committente:	Ing. Fabio Balluchi
Datore di Lavoro	Dott. Federico Castelnuovo
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Ing. Davide Viola
Medico Competente	Dott.ssa Amarilis Hernandez Lopez

Compilato dal Committente lavori e Responsabile Unità Operativa QAS	SI	No
Presenza di personale A.AM.P.S nell'area oggetto dei Lavori:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consegna del "Documento Informativo della Sicurezza":	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attività lavorativa sottoposta a Permesso di lavoro:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Attività lavorativa sottoposta a Permesso di lavoro speciale:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sopralluogo da effettuare nell'area di lavoro:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Durata prevista lavori: 36 mesi dalla stipula del contratto
Eventuali Note: Nessuna

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (iniziale)

Criteri di Valutazione dei Rischi

La stima dei rischi di infortunio è effettuata attribuendo valori ai due parametri che caratterizzano i pericoli connessi in modo prevedibile all'attività lavorativa:

- Probabilità di accadimento "P"
- Dimensioni del danno atteso (Gravità) "G"

I due fattori sopra riportati sono stati graduati secondo le seguenti scale di valori:

Probabilità	
Poco probabile	Non sono noti episodi già verificatisi; è necessaria la concomitanza di più eventi per provocare un incidente
Probabile	Sono noti rari episodi la cui genesi è, in effetti, riconducibile a fatti noti
Molto Probabile	L'incidente non suscita stupore

Gravità	
Poco dannoso	Lesioni superficiali, tagli minori e contusioni, irritazione degli occhi, disturbi che portano ad un disagio temporaneo
Dannoso	Lacerazioni, bruciate, traumi, malattie professionali, disturbi degli arti superiori collegati al lavoro
Molto dannoso	Amputazioni, avvelenamenti, lesioni letali

Il livello del rischio di infortunio "R" è riportato nella matrice f (P,G)

P/G	Poco dannoso	Dannoso	Molto dannoso
Poco probabile	Accettabile	Basso	Medio
Probabile	Basso	Medio	Elevato
Molto Probabile	Medio	Elevato	Molto Elevato

Pianificazione interventi e misure di contenimento

Livello di rischio	Valore	Azione e scala di tempo
<i>Accettabile</i>	1	Rischio accettabile nessuna misura necessaria
<i>Basso</i>	2	Definizione di misure di controllo o di riduzione del rischio nel Medio/lungo periodo
<i>Medio</i>	3	Riduzione del rischio nel Breve/medio periodo, adozione di misure cautelative urgenti
<i>Elevato</i>	4	Eliminazione del rischio nel tempo tecnicamente più breve; esecuzione delle attività secondo specifici permessi di lavoro
<i>Molto Elevato</i>	5	Attività da sospendere, ripristino di condizioni di sicurezza immediato

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (iniziale)

Possibili rischi derivanti da interferenze e Misure da adottare:

Pericoli da Interferenze	Rischio Accettabile (1) Basso (2) Medio (3) Elevato (4)	Misure preventive e protettive per eliminare/limitare i Rischi individuati da Interferenza
<input checked="" type="checkbox"/> Esposizione/formazione polveri e/o scorie	2	<input checked="" type="checkbox"/> Sospensione altri lavori <input checked="" type="checkbox"/> Coordinamento lavori contemporanei <input checked="" type="checkbox"/> Sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni <input type="checkbox"/> Recinzione luogo di lavoro <input checked="" type="checkbox"/> Segnaletica di sicurezza: Rispetto della segnaletica installata in campo <input type="checkbox"/> Apprestamenti (es. ponteggi/trabattelli): <input type="checkbox"/> Pulizia di polveri, scorie, fibre, ecc <input type="checkbox"/> Ventilazione area di lavoro <input type="checkbox"/> Eliminazione pressione <input type="checkbox"/> Eliminazione tensione elettrica /Lucchetti su quadri elettrici <input type="checkbox"/> Verifica quadri elettrici/prese/cavi elettrici <input type="checkbox"/> Prove di esplosività <input type="checkbox"/> Prove di gas free <input type="checkbox"/> Bonifiche e gestione rifiuti <input type="checkbox"/> Gestione acque di risulta <input checked="" type="checkbox"/> Divieto di movimento macchine operatrici <input type="checkbox"/> Inserimento dischi ciechi <input type="checkbox"/> Separazioni di piani di lavoro/barriere <input checked="" type="checkbox"/> Formazione: DIS, schede di rischio, etc. <input type="checkbox"/> Ulteriori mezzi protettivi collettivi DELIMITAZIONE AREE OPERATIVE <input checked="" type="checkbox"/> Tenersi al di fuori delle aree a rischio caduta materiali <input type="checkbox"/> Protezione udito <input type="checkbox"/> Protezione occhi <input type="checkbox"/> Calzari usa e getta <input type="checkbox"/> Guanti protettivi <input type="checkbox"/> Tuta Tyvek nello svolgimento di lavori in aree ATEX <input type="checkbox"/> Maschera antipolvere <input checked="" type="checkbox"/> Scarpe antinfortunistiche <input type="checkbox"/> Stivali <input type="checkbox"/> Cinture di sicurezza <input type="checkbox"/> Formazione uso DPI <input checked="" type="checkbox"/> Ulteriori DPI : INDUMENTO ALTA VISIBILITA' CL.2 <input checked="" type="checkbox"/> AltroSono presenti aree classificate a rischio esplosione, tuttavia le operazioni di caricamento e trasporto avvengono operando al di fuori delle Aree Atex.....
<input checked="" type="checkbox"/> Esposizione/formazione vapori	1	
<input checked="" type="checkbox"/> Esposizione/utilizzo sostanze chimiche	1	
<input type="checkbox"/> Esposizione a sostanze nocive		
<input type="checkbox"/> Esposizione a radiazioni		
<input type="checkbox"/> Rumore (> 87 dB) /Vibrazioni		
<input type="checkbox"/> Temperatura elevata		
<input type="checkbox"/> Sostanze infiammabili/ fiamme libere		
<input type="checkbox"/> Proiezione schegge/scintille		
<input type="checkbox"/> Cavi elettrici aerei		
<input type="checkbox"/> Cavi elettrici interrati		
<input type="checkbox"/> Tensione elettrica		
<input type="checkbox"/> Tubazioni interrate		
<input checked="" type="checkbox"/> Transito mezzi, carrelli	3	
<input checked="" type="checkbox"/> Urti/Inciampi	2	
<input type="checkbox"/> Macchine a funzionamento automatico		
<input checked="" type="checkbox"/> Movimenti materiali con macchine operatrici	3	
<input type="checkbox"/> Recipienti in pressione		
<input type="checkbox"/> Tubazioni in pressione		
<input checked="" type="checkbox"/> Caduta oggetti dall'alto/carichi sospesi		
<input type="checkbox"/> Modifica luoghi di lavoro		
<input type="checkbox"/> Spazi confinati		
<input checked="" type="checkbox"/> Lavori contemporanei	1	
<input type="checkbox"/> Altro		

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (iniziale)

Calcolo Costi DPI da interferenza

Descrizione	Tipo	Quantità	Costo unitario	Ammortamento ⁽¹⁾	Costo Finale
Protezione arti superiori	Guanto pelle		€ 1,81		
	Guanto nitrile manichetta rigida inter. spalmata		€ 2,16		
	Guanto nitrile polsino rigida inter. spalmata		€ 2,16		
	Guanto in nitrile (3121)		€ 1,89		
	Guanto in nitrile (2111)		€ 1,30		
	Guanto neoprene		€ 1,08		
	Guanto vinile monouso		€ 7,00		
	Guanto lattice		€ 3,40		
	Guanto antitaglio		€ 5,16		
Protezione vie aeree	Respiratore a filtro (FFP1D)		€ 0,56		
	Respiratore a filtro (FFP3D)		€ 1,69		
	Semimaschera facciale		€ 27,30		
	Maschera facciale		€ 110,00		
	Filtro combinato (A2 B2 E2 K2 P3)		€ 19,00		
	Filtro combinato (A2 P2)		€ 9,40		
Protezione testa	Elmetto di protezione giallo "CE"		€ 4,48		
Protezione occhi	Occhiali a mascherina		€ 4,97		
Protezione udito	Cuffia Antirumore		€ 23,00		
Protezione arti inferiori	Scarpe antinfortunistiche invernali		€ 14,00		
	Scarpe antinfortunistiche estive		€ 22,00		
Protezione corpo	Tuta monouso Cat. 3		€ 6,40		
Protezione per esposizione al traffico veicolare	Gilet alta visibilità		€ 3,99		
TOTALE COSTI DPI DA INTERFERENZA (A)					0

(1) Ammortamento: in taluni casi i materiali e DP collettivi hanno una vita utile superiore a quella del lavoro oggetto di affidamento, in questi casi, si deve considerare quale costo non soggetto a ribasso la quota di ammortamento dell'attrezzatura nel periodo di svolgimento dei lavori.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (iniziale)

Calcolo Costi Opere provvisionali, cooperazione e coordinamento:

Categoria Intervento	Descrizione	Unità misura	Quantità	Costo Unitario (Euro)	Costo Parziale (Euro)	Ammortamento ⁽¹⁾ (%)	Costo Finale (Euro)
Apprestamenti ⁽²⁾ (Comprensivi di montaggio, smontaggio, manutenzione ordinaria ed eventuale pulizia) DPR(222/03)	Ponteggi						
	Trabattelli						
	Ponti mobili sviluppabili						
	Ponti su cavalletti						
	Impalcati						
	Parapetti e linee Vita						
	Andatoie e Passerelle						
	Armature delle pareti degli scavi						
	Recinzione di cantiere						
	Impianti di cantiere						
	Quadro elettrico ASC						
	Box spogliatoi						
	WC Chimico						
	Ulteriori Costi ⁽¹⁾	DP collettivi					
Riunioni e Formazione		Ore	2	30			60
Altro:							
Altro							
Altro							
TOTALE COSTI OPERE PROVVISORIALI, COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DA INTERFERENZA (B)							60

(1) Ammortamento: in taluni casi i materiali e DP collettivi hanno una vita utile superiore a quella del lavoro oggetto di affidamento, in questi casi, si deve considerare quale costo non soggetto a ribasso la quota di ammortamento dell'attrezzatura nel periodo di svolgimento dei lavori.
Costo Totale B = Q (quantità) X CU (costo unitario) X Ammortamento

(2) Sulla base di quanto affermato dal DPR 222/03, non essendovi un elenco prezzi o listino ufficiale vigente nell'area interessata si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

TOTALE COSTI DPI DA INTERFERENZA (A)	0 €
TOTALE COSTI OPERE PROVVISORIALI, COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DA INTERFERENZA (B)	60 €
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (A+B)	60 €

Data e Firma Committente lavori

17/09/2018

 IL RESPONSABILE
 U.O. Esercizio Impianti
 Ing. Matteo Giovannetti

Data e firma Responsabile Unità Operativa QAS

18/10/2018